






Lo schermo c'è...ma si vede solo quando serve! In tutti gli ambienti in cui l'estetica è primaria, tanto a casa quanto nel vostro ufficio, Inceeling rappresenta la soluzione ideale. Grazie alla sua concezione innovativa, lo schermo a bordo nero superiore dimensionabile a piacere: la bordatura nera aumenta la definizione dell'immagine proiettata e quindi la qualità percepita nel momento in cui viene effettivamente utilizzato. Terminata la proiezione, lo schermo si riavvolge silenziosamente nel cassonetto, diventando invisibile. Inoltre, la semplicità d'installazione e d'uso rendono Inceeling un prodotto tanto raffinato quanto gradevole da utilizzare.

 **Documentazione**

> [Manualistica](#)

> [Caratteristiche tele](#)

Il cassonetto in alluminio verniciato bianco RAL9010 sezione mm. 154x117; sul lato inferiore è presente una cava longitudinale con bordi arrotondati attraverso la quale discende il telo per proiezione. Tubo interno in alluminio anodizzato diam. mm. 61 o mm. 80, all'interno del quale è inserito il motore elettrico su speciali antivibranti in gomma. Motore elettrico monofase, marchio CE, IMQ, alimentazione 230V-50Hz, assorbimento 120 W, grado di protezione IP 44, 17 giri al minuto, montato sul lato destro dello schermo. Garanzia di 5 anni dalla data di acquisto. Schermi forniti completi di invertitore elettrico per la discesa e salita del telo. Regolazione dei fincorsa di salita e discesa già effettuata in fabbrica. Possibilità di modificare le regolazioni se necessario. Lo schermo può essere fermato anche ad altezze intermedie agendo sull'interruttore elettrico. Staffe di sospensione, in dotazione, a posizionamento libero sulla lunghezza del cassonetto, realizzate in acciaio verniciato bianco RAL9010, per installazione a parete o a soffitto, mediante idonei tasselli ad espansione. Kit in dotazione composto da 8 barre filettate da cm. 50 per un'installazione con altezza massima mt. 1, terminali per la chiusura del cartongesso. Testate di chiusura del cassonetto in ferro zincato. Contrappeso dalla piacevole forma di colore bianco. Robusto imballo in cartone tipo vulcano. Schermo certificato CE, con garanzia totale di 12 mesi dalla data d'acquisto alle condizioni indicate sul manuale di uso e manutenzione.



CON BORDI NERI

CODICE

WHITE	HI-GAIN WHITE	SONORA	CONTRAST	DESCRIZIONE	FORMATO	MISURA TOTALE TELA	MISURE UTILI PROIEZ.	ING. TOTALE (WxH)	ING. CASSONETTO	ING. CONTRAPPESODOP	H SUP.	H MAX. NERO	IMBALLO DROP NERO	PESO NETTOLOF	PE
B821717	H821717	G821717	INCEELING	1:1	180x180	170x170/95"	170x195	197x195	187x11,7	186,2x3,4	5	5	210x20x21	17	2
B821919	H821919	G821919	INCEELING	1:1	200x200	190x190/106"	190x215	217x215	207x11,7	206,2x3,4	5	5	230x20x21	18	2
B822121	H822121	G822121	INCEELING	1:1	220x220	210x210/117"	210x235	237x235	227x11,7	226,2x3,4	5	5	250x20x21	19	2

B822424H822424	G822424	INCEELING	1:1	250x250240x240/134"267x265	257x11,7	256,2x3,4	5	5	280x20x21	20	2
B822929H822929	G822929	INCEELING	1:1	300x305290x290/161"317x320	307x11,7	306,2x3,4	10	10	330x20x21	22	2
B821712H821712T821712	G821712	INCEELING	4:3	180x138 170x128/84" 197x153	187x11,7	186,2x3,4	5	45	210x20x21	16	2
B821914H821914T821914	G821914	INCEELING	4:3	200x153 190x143/94" 217x168	207x11,7	206,2x3,4	5	50	230x20x21	17	2
B822115H822115T822115	G822115	INCEELING	4:3	220x168210x158/103"237x183	227x11,7	226,2x3,4	5	55	250x20x21	18	2
B822418H822418T822418	G822418	INCEELING	4:3	250x190240x180/118"267x205	257x11,7	256,2x3,4	5	60	280x20x21	19	2
B822921H822921T822921	G822921	INCEELING	4:3	300x233290x218/143"317x248	307x11,7	306,2x3,4	10	60	330x20x21	21	2
B823425H823425T823425	G823425	INCEELING	4:3	350x270340x255/167"367x285	357x11,7	356,2x3,4	10	40	380x20x21	24	3
B821709H821709T821709	G821709	INCEELING	16:9	180x106 170x96/77" 197x121	187x11,7	186,2x3,4	5	60	210x20x21	15	2
B821910H821910T821910	G821910	INCEELING	16:9	200x117 190x107/86" 217x132	207x11,7	206,2x3,4	5	60	230x20x21	16	2
B822111H822111T822111	G822111	INCEELING	16:9	220x128 210x118/95" 237x143	227x11,7	226,2x3,4	5	60	250x20x21	17	2
B822413H822413T822413	G822413	INCEELING	16:9	250x145240x135/108"267x160	257x11,7	256,2x3,4	5	60	280x20x21	18	2
B822916H822916T822916	G822916	INCEELING	16:9	300x178290x163/131"317x193	307x11,7	306,2x3,4	10	60	330x20x21	20	2
B823421H823421T823421	G823421	INCEELING	16:9	350x206340x219/154"367x221	357x11,7	356,2x3,4	10	60	380x20x21	22	2
B823921H823921T823921	G823921	INCEELING	16:9	400x234390x219/176"417x249	407x11,7	406,2x3,4	10	30	430x20x21	24	2
B821710H821710T821710	G821710	INCEELING	16:10	180x116 170x106/79" 197x131	187x11,7	186,2x3,4	5	45	210x20x21	16	2
B821911H821911T821911	G821911	INCEELING	16:10	200x129 190x119/88" 217x144	207x11,7	206,2x3,4	5	50	230x20x21	17	2
B822113H822113T822113	G822113	INCEELING	16:10	220x141 210x131/97" 237x156	227x11,7	226,2x3,4	5	55	250x20x21	18	2
B822415H822415T822415	G822415	INCEELING	16:10	250x160240x150/111"267x175	257x11,7	256,2x3,4	5	60	280x20x21	19	2
B822918H822918T822918	G822918	INCEELING	16:10	300x196290x181/135"317x211	307x11,7	306,2x3,4	10	60	330x20x21	21	2
B823421H823421T823421	G823421	INCEELING	16:10	350x228340x213/158"367x243	357x11,7	356,2x3,4	10	40	380x20x21	24	3
B821707H821707T821707	G821707	INCEELING	21:9	180x82 170x72/73" 197x97	187x11,7	186,2x3,4	5	60	210x20x21	15	2
B821908H821908T821908	G821908	INCEELING	21:9	200x91 190x81/81" 217x106	207x11,7	206,2x3,4	5	60	230x20x21	16	2
B822108H822108T822108	G822108	INCEELING	21:9	220x99 210x89/90" 237x114	227x11,7	226,2x3,4	5	60	250x20x21	17	2
B822410H822410T822410	G822410	INCEELING	21:9	250x112240x102/103"267x127	257x11,7	256,2x3,4	5	60	280x20x21	18	2
B822912H822912T822912	G822912	INCEELING	21:9	300x138290x123/124"317x153	307x11,7	306,2x3,4	10	60	330x20x21	20	2
B823414H823414T823414	G823414	INCEELING	21:9	350x160340x145/146"367x175	357x11,7	356,2x3,4	10	60	380x20x21	22	2
B823916H823916T823916	G823916	INCEELING	21:9	400x181390x166/167"417x196	407x11,7	406,2x3,4	10	30	430x20x21	24	2

Dimensioni in cm, pesi in Kg, diagonali in pollici

SENZA BORDI NERI

CODICE

WHITE	HI-GAIN WHITE	REAR- PRO	CONTRAST GREY	DESCRIZIONE	FORMATO	MISURE UTILI PROIEZ.	ING. TOTALE (WxH)	ING. CASSONETTO	ING. CONTRAPPESO	IMBALLO	PESO NETTO	PESO LORDO
B811818	H811818	R811818	G811818	INCEELING	1:1	180x180/100"197x195	187x11,7	186,2x3,4	210x20x21	17	22	
B812020	H812020	R812020	G812020	INCEELING	1:1	200x200/111"217x215	207x11,7	206,2x3,4	230x20x21	18	23	
B812222	H812222	R812222	G812222	INCEELING	1:1	220x220/122"237x235	227x11,7	226,2x3,4	250x20x21	19	24	
B812525	H812525	R812525	G812525	INCEELING	1:1	250x250/139"267x265	257x11,7	256,2x3,4	280x20x21	20	25	
B813030	H813030	R813030	G813030	INCEELING	1:1	300x300/167"317x320	307x11,7	306,2x3,4	330x20x21	22	27	
B811813	H811813	R811813	G811813	INCEELING	4:3	180x135/89" 197x153	187x11,7	186,2x3,4	210x20x21	16	21	
B812015	H812015	R812015	G812015	INCEELING	4:3	200x150/98" 217x168	207x11,7	206,2x3,4	230x20x21	17	22	
B812216	H812216	R812216	G812216	INCEELING	4:3	220x165/108"237x183	227x11,7	226,2x3,4	250x20x21	18	23	
B812518	H812518	R812518	G812518	INCEELING	4:3	250x188/123"267x205	257x11,7	256,2x3,4	280x20x21	19	24	
B813022	H813022	R813022	G813022	INCEELING	4:3	300x225/148"317x248	307x11,7	306,2x3,4	330x20x21	21	26	
B813526	H813526	R813526	G813526	INCEELING	4:3	350x263/172"367x285	357x11,7	356,2x3,4	380x20x21	24	30	
B814030	H814030	R814030	G814030	INCEELING	4:3	400x300/197"417x323	407x11,7	406,2x3,4	430x20x21	28	34	
B811810	H811810	R811810	G811810	INCEELING	16:9	180x101/81" 197x121	187x11,7	186,2x3,4	210x20x21	15	20	
B812011	H812011	R812011	G812011	INCEELING	16:9	200x113/90" 217x132	207x11,7	206,2x3,4	230x20x21	16	21	

B812212	H812212	R812212	G812212	INCEELING 200x113 220x124	16:9	220x124/99"	237x143	227x11,7	226,2x3,4	250x20x21	17	22
B812514	H812514	R812514	G812514	INCEELING 250x141	16:9	250x141/113"	267x160	257x11,7	256,2x3,4	280x20x21	18	23
B813016	H813016	R813016	G813016	INCEELING 300x169	16:9	300x169/136"	317x193	307x11,7	306,2x3,4	330x20x21	20	25
B813519	H813519	R813519	G813519	INCEELING 350x197	16:9	350x197/158"	367x221	357x11,7	356,2x3,4	380x20x21	22	27
B814022	H814022	R814022	G814022	INCEELING 400x225	16:9	400x225/181"	417x249	407x11,7	406,2x3,4	430x20x21	24	29
B811811	H811811	R811811	G811811	INCEELING 180x113	16:10	180x113/84"	197x132	187x11,7	186,2x3,4	210x20x21	15	20
B812012	H812012	R812012	G812012	INCEELING 200x125	16:10	200x125/93"	217x144	207x11,7	206,2x3,4	230x20x21	16	21
B812213	H812213	R812213	G812213	INCEELING 220x138	16:10	220x138/102"	237x157	227x11,7	226,2x3,4	250x20x21	17	22
B812515	H812515	R812515	G812515	INCEELING 250x156	16:10	250x156/116"	267x175	257x11,7	256,2x3,4	280x20x21	18	23
B813018	H813018	R813018	G813018	INCEELING 300x188	16:10	300x188/139"	317x212	307x11,7	306,2x3,4	330x20x21	20	25
B813521	H813521	R813521	G813521	INCEELING 350x219	16:10	350x219/163"	367x243	357x11,7	356,2x3,4	380x20x21	22	27
B814025	H814025	R814025	G814025	INCEELING 400x250	16:10	400x250/186"	417x274	407x11,7	406,2x3,4	430x20x21	24	29
B811807	H811807	R811807	G811807	INCEELING 180x77	21:9	180x77/77"	197x96	187x11,7	186,2x3,4	210x20x21	15	20
B812008	H812008	R812008	G812008	INCEELING 200x85	21:9	200x85/86"	217x104	207x11,7	206,2x3,4	230x20x21	16	21
B812209	H812209	R812209	G812209	INCEELING 220x94	21:9	220x94/94"	237x113	227x11,7	226,2x3,4	250x20x21	17	22
B812510	H812510	R812510	G812510	INCEELING 250x106	21:9	250x106/107"	267x125	257x11,7	256,2x3,4	280x20x21	18	23
B813012	H813012	R813012	G813012	INCEELING 300x128	21:9	300x128/128"	317x152	307x11,7	306,2x3,4	330x20x21	20	25
B813514	H813514	R813514	G813514	INCEELING 350x149	21:9	350x149/150"	367x173	357x11,7	356,2x3,4	380x20x21	22	27
B814017	H814017	R814017	G814017	INCEELING 400x170	21:9	400x170/171"	417x194	407x11,7	406,2x3,4	430x20x21	24	29

Dimensioni in cm, pesi in Kg, diagonali in pollici
ACCESSORI

CODICE DESCRIZIONE

B500000 TELECOMANDO RADIO

Dimensioni in cm, pesi in Kg, diagonali in pollici