


# SHARP

PN-VC651B  
Monitor interattivo



Versatili, efficienti ed estremamente facili da utilizzare /Ecco perché gli studenti amano i nostri monitor interattivi.

## Nessuna distrazione! /Ecco perché rendiamo le lezioni più stimolanti.

Il modo migliore per condividere e sviluppare le idee è di rendere le cose più semplici, così da eliminare le distrazioni e andare dritti al punto. Questo significa scegliere degli strumenti di presentazione e collaborazione che chiunque possa usare con estrema intuitività.

Ed ecco perché scegliere il nostro monitor interattivo (IFPD) PN-VC651B, di facile utilizzo.

PN-VC651B è sinonimo di semplicità. Ideale per presentare, proporre e sviluppare le idee, è lo strumento ideale per conquistare e mantenere viva la partecipazione degli ascoltatori.

Il suo uso è estremamente intuitivo e non richiede l'apprendimento di complesse tecnologie. Chiunque può quindi avvicinarsi allo schermo e iniziare a condividere.

### Le lezioni prendono vita

Questo eccezionale display è la soluzione perfetta per realizzare lezioni coinvolgenti in cui potete approfondire l'argomento trattato.

Per iniziare, potete utilizzare la suite software Oktopus che offre eccellenti possibilità di condivisione e annotazioni. Perfettamente integrato sul desktop del sistema operativo, potete utilizzarlo con gli applicativi più diffusi, come PDF, PowerPoint, Word, Excel, JPG, PNG, oltre che HTML, siti web e altre risorse disponibili.

Potete riprodurre video ad alta risoluzione con controllo audio, condividere i file, disegnare direttamente sullo schermo e utilizzare disegni, testo e immagini grafiche. Inoltre, in classe, Oktopus garantisce un valido supporto didattico per diverse materie, quali matematica, scienze, geografia e disegno. Per di più, la tecnologia multi-touch IR a 6 punti permette a due persone di utilizzare contemporaneamente lo schermo e di interagire in qualsiasi momento, avvalendosi delle funzionalità touch reattive ed efficienti.

Al termine, l'applicazione Oktopus vi consente di salvare il lavoro in pochi secondi, preparandolo per la condivisione.

SI ADATTA ALLE VOSTRE  
MODALITÀ OPERATIVE



## Volete la massima attenzione /Ecco perché stimoliamo l'interesse e la partecipazione negli studenti.

### Funzioni e opzioni potenti

- Il mini PC opzionale con processore Intel Core i3 o i5 può essere facilmente installato sul retro del display con la mini staffa in dotazione e garantisce prestazioni ottimali con minime esigenze di configurazione
- Il piedistallo mobile facilita lo spostamento da una stanza all'altra – per una perfetta mobilità.
- Compatibile VESA – perfetto per il montaggio a parete o l'installazione su un supporto
- Controllo remoto tramite RS232-C – per il controllo remoto e la gestione in rete delle impostazioni del monitor, incluse luminosità e alimentazione
- Speaker integrati 15w per 2



Sharp PN-VC651B è stato sviluppato e ottimizzato per le scuole, le università e la formazione in generale.

Offrendo le più recenti funzionalità di una lavagna interattiva aiuta a migliorare la comunicazione in classe creando le condizioni per una migliore collaborazione e coinvolgimento dei partecipanti.

Se in una classe a volte può essere una sfida tenere tutti concentrati e impegnati lo Sharp PN-VC651B offre un valido supporto e rappresenta lo strumento ideale per una didattica che permette interazione e collaborazione con eccezionale qualità-prezzo.

L'ampiezza del monitor touch da 65" e il sw in dotazione consentono di visualizzare, creare e collaborare con facilità e precisione.

Il software di annotazione apre nuove vie per il brainstorming, la condivisione di idee e la finalizzazione dei lavori in aula. Potente, flessibile e molto conveniente, l'ultima Sharp PN-VC651B fornisce una piattaforma eccezionale per una collaborazione spinta, aumentando l'efficacia della lezione.

### Incrementate la vostra produttività con il software Oktopus

- Browser integrato per ridurre le interruzioni; importazione dei formati file più diffusi
- Versatili funzioni di manipolazione dell'oggetto: spostamento, ridimensionamento, rotazione, clonazione, copia e aggiunta alla libreria; annullamento e ripetizione.
- Personalizzabile– aggiunta degli strumenti preferiti alla barra degli strumenti; modifica dei colori e dei modelli di pagina
- Doppia vista per più utenti; funzione di evidenziazione per mettere in risalto le informazioni importanti; cronometro per le attività a tempo
- Gomma intelligente: regola automaticamente le proprie dimensioni
- Registrazione dell'intera sessione in formato audio o video




COINVOLGETE, COLLABORATE E COMUNICATE

\* Precedentemente noto come Touch Display Link.

## Specifiche

Modello		PN-VC651B
Installazione		Orizzontale
		65 pollici [163,9 cm]
Pannello LCD	Risoluzione max.	1.920 x 1.080 pixel
	Max. colori del display (circa)	1,07 miliardi di colori
	Frequenza pixel (H x V)	0,744 x 0,744 mm
	Max. luminosità (media)*1	360 cd/m <sup>2</sup>
	Rapporto di contrasto	4000:1
	Angolo di visuale (H/V)	160°/160° (CR≥10)
	Area schermo attivo (L x A) (circa)	1428 x 803 mm
	Tempo di risposta	8 ms (grigio su grigio, media)
Retroilluminazione		Edge LED
Touchscreen	Tecnologia touch	IR
	Porta di connessione PC	USB 2.0
	Alimentazione	Alimentato dalla porta USB
	Multi Touch	6 punti
	Vetro protettivo	Spessore: Ca. 4 mm*2 Resistenza agli urti: 130 cm*3
Penna touch	Tasto funzione	N/D (penna passiva)
Ingresso computer	Video	RGB analogico (0,7 Vp-p) [75Ω]
	Sincronizzazione	Separazione orizzontale/verticale (TTL: positivo/negativo)
	Plug & Play	VESA DDC2B
Sistema video di colori		NTSC (3.58 MHz) / NTSC (4.43 MHz) / PAL / PAL60 / SECAM
Terminali di ingresso*4		PC analogico: Mini D-sub a 15 piedini x 1, HDMI x 1 (compatibile HDCP e 1080p), Presa mini stereo da 3,5 mm x 1, pin RCA (L/R) x 2*5, RS-232C D-sub a 9 piedini x 1
Terminali di uscita*4		Presse audio/cuffia 3,5 mm
Montaggio		VESA (4 punti), 400 mm frequenza, vite M8
Alimentazione		100V – 240V AC, 50/60 Hz
Consumo energetico		270 W
Condizioni ambientali	Temperatura operativa:	tra 0°C e 40°C
	Umidità operativa	tra il 10% e il 90% RH (no condensazione)
Dimensioni (L x P x A) (ca.)		1562,1 x 959,6 x 93,2
Peso (ca.)		62,55 Kg
Accessori principali		Cavo di alimentazione AC (3 piedini), unità di controllo remoto, batterie (tipo AA x 2), manuale di configurazione, cavo USB*6, touch pen (senza tasto funzionale)

## Dimensioni



## Note

\*1 La luminosità dipende dalla modalità di input e da altre impostazioni dell'immagine. Il livello di luminosità diminuirà leggermente nel corso del ciclo di vita del prodotto. A causa delle limitazioni fisiche dell'apparecchiatura, non è possibile mantenere un livello costante della luminosità. \*2 Include pellicola AG frontale e pellicola AG posteriore. \*3 Distanza approssimativa a cui il pannello di vetro può resistere all'impatto di una sfera di ferro di 500 grammi lanciata sul centro. \*4 Usare un cavo di connessione disponibile in commercio per il PC e le altre connessioni video. \*5 Le componenti video sono commutabili; usare il menu per selezionare. \*6 Il cavo USB utilizzato per la connessione del PC è collegato direttamente al corpo principale di PN-VC651B. Utilizzare solo il cavo di estensione USB e nessun altro tipo di collegamento. Se collegato tramite hub USB, il PC potrebbe non riconoscere correttamente PN-VC651B compromettendone il funzionamento. Windows è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli USA e/o in altri paesi. OS X è un marchio di Apple Inc., registrato negli USA e in altri paesi. Android è un marchio di Google Inc. iOS è un marchio registrato di Cisco negli USA e in altri paesi ed è utilizzato su licenza. I termini HDMI e High-Definition Multimedia Interface e i logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing, LLC negli USA e in altri paesi. Intel, Intel Core e Celeron sono marchi di Intel Corporation negli USA e in altri paesi. Sempron e Athlon sono marchi di Advanced Micro Devices, Inc. Tutti gli altri nomi di prodotti e marchi sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. IL DESIGN E LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

© Sharp Corporation Luglio 2016. Rif.: 17206 PN-VC651B.

# SHARP

Inspiring ideas from technology

[www.sharp.eu](http://www.sharp.eu)

**HDMI**<sup>TM</sup>  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**MHL**  
Mobile High-Definition Link